

COTIZACIÓN ESTACIÓN TOTAL LASER NTS365R SOUTH

DESCRIPCIÓN
ESTACION TOTAL LASER " NTS365R"
MARCA: SOUTH IND: CHINA

South Surveying & Mapping Instrument Co Ltd.
 Fue fundada en 1989 es un fabricante y proveedor experimentado y profesional en la producción de equipos topográficos e instrumentos cartográficos. Todos nuestros productos vienen con certificados de ISO y CE y han sido exportado a muchos países extranjeros.

Medición sin prismas

300 m (en condiciones de buena visibilidad)

Pantalla LCD

Fácil de usar y digitar.

Conveniente comunicación de datos

La memoria SD extendido es increíblemente enorme flexibilidad y la seguridad fiable, mientras que la interfaz USB ayudará a construir una comunicación estrecha entre la TS y la PC.

Doble eje Compensación

Automatización de alta en la eliminación de errores Y compensación.

Visualización

En ambos lados

Built-in Software

Con varios excelentes programas de estudio, Genius Cartografía y genio de la ingeniería evolucionado de TS En un producto más potente.



Especificaciones Técnicas

Medición de distancias

	Sin Prisma	300 m en condiciones de optima visibilidad)
	1 Prisma	5 Km.
Max Rango	3 Prisma	6 Km
	Mini Prisma	800 mts.

	Con Prisma	2 + 2 ppm
Precisión	Sin Prisma	5 + 2 ppm

Caracteres 9999999.9999 m; Mínimo 0.1 mm

Corrección atmosféricas : Manual / Automática

Refracción atmosférica y corrección de curvatura de la tierra : Manual / Automática

Medición de ángulos

Método de medición : Código absoluto

Diámetro de Rastreo :79mm

Unidad de pantalla Min : 0,1 / 1 " / 5" Seleccionable

Precisión 5"

Horizontal : Dual

Método de detección

Vertical : Dual

Imagen: Directa

Telescopio

Longitud del Lente:154mm

Apertura efectiva: 45mm (EDM:50mm)

Aumento: 30X

Campo de visión: 1°30"

Distancia mínima de enfoque: 0,5m

Poder de resolución : 5"

Compensador automático vertical

Sistema: De doble eje de líquido eléctrico

Rango de trabajo: $\pm 3'$

Precisión: 1"

Niveles

Nivel Tubular : 30" / 2mm

Nivel Circular : 10" / 2mm

Plomada Optica

Imagen: Directa

Aumento : 3X

Rango de enfoque: 0.5m ~ ∞

Campo de vision: 5°

Pantalla

Tipo : LCD 6 líneas

Memoria

Memoria: 17.000 puntos / con memoria SD : 1Gb = 1.000.000 de puntos

Protección Ambiental

Protección Ambiental: IP66

Alimentación

Fuente: Incorporada

Tipo de fuente de alimentación: Batería recargable Ni-H

Voltaje: 6V D.C.

Tiempo de funcionamiento: continuo 8 horas

Temperatura de Operación

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C

Tamaño y Peso

Dimensión: 160x150x330 mm

Peso : 5.2 Kg

Incluye programas topográficos que solucionan todas las necesidades del topógrafo en el campo; orientación acimutal en sus diversas modalidades, captura de datos de campo; distancias, ángulos, coordenadas, estación libre ó resección, replanteo de puntos, líneas, en todas sus clases: estático y dinámico, cálculo de áreas, medida a puntos no accesibles, medición de perfiles, alturas de líneas eléctricas, entre otros.



El paquete incluye los siguientes:		
Cant.	Unid.	Cod.
01	u.	ESTACIÓN TOTAL Láser NTS 365R de 5"
01	u.	Trípode de Madera de patas extensibles.
01	u.	Sistema reflectante completo (prisma simple con porta prisma y pantalla de puntería, jalón extensible de 2,5 m.)
01	u.	Cable USB para transferencia de datos.
02	u.	Batería de Ni-H Ion recargable con duración de más de 8 hrs
01	u.	Cargador rápido de batería
01	u.	Estuche de transporte de alta seguridad
01	u.	Plomada física
01	u.	Kit de Herramientas
01	u.	Manual de operación
01	u.	Funda de cordura de alta resistencia e impermeable para bastón
01	u.	Funda para tripode
01	u.	Funda impermeable para lluvia
01	u.	Correa transportadora
01	u.	Programa de bajada de datos a la PC
01	u.	Programa versión gratuita SOKKIA SDRMAP 6.50 (Topografía, carreteras, etc)
Total General		Son: Cuatro mil ochocientos con 00/100 Dólares Americanos
		U\$4800 00.-
Tiempo de entrega	Según disponibilidad en stock al momento de la compra	
Garantía	Año, contra defectos de fábrica	
Forma de pago	Contado en dólares americanos ó su equivalente en pesos al tipo de cambio vendedor del mercado libre de cambios. En caso de abonarse con cheque, el cierre de la cotización se hará a la fecha de acreditación de los fondos, debiendo efectuar un pago adicional por la diferencia si es que existiera, entre el cheque original y esta cotización.	
Validez de Cotización	30 días.	
Condiciones de Entrega	En nuestro depósito debidamente embalado, salvo indicación contraria por escrito por parte del cliente, que en ese caso se hará cargo del envío (flete, gastos y seguro) y de los riesgos desde nuestro depósito hasta el lugar de destino final. Al estar el envío a cargo del cliente, Mertind Argentina S.A. no se responsabiliza por pérdidas parciales o totales y/o roturas de la mercadería enviada por transporte sea este elegido por el cliente o por la empresa.	
Nota	El precio no incluye el IVA (10,5% por bienes de capital)	
Nota	Curso de capacitación en nuestra oficina incluido con la compra del equipo.	

Ing. Gabriel Kosir
Presidente